



RHINOFLOORS®







RHINOFLOORS[©]

4-5	Onze produktie Unsere Produktion Our production
6-7	Ons assortiment Unser Sortiment Our product range
8-9	Onze legpatronen Unsere Verlegemuster Our laying patterns
10-11	Onze kleuren Unsere Farben Our colours
12-25	Onze vloeren Unsere Fußböden Our flooring
26	Plinten Sockelleisten Skirtings
27	Onderhoudsproducten Pflegemittel Maintenance products

ONZE PRODUCTIE / UNSERE PRODUKTION / OUR PRODUCTION





RHINOFLOORS®



ONS ASSORTIMENT / UNSER SORTIMENT / OUR PRODUCT RANGE



Eiken Landhuisdelen


Duoplanken

16 mm met 4 mm eiken toplaag

21 mm met 6 mm eiken toplaag

12 mm met 3 mm eiken toplaag (Reno)

Basis berken plywood, 4 zijden mes en groef, micro velling lange zijde (GO2),
geproduceerd volgens de norm EN 13489. Kwaliteit: markant & nature



Eiche Landhausdiele

2-Schicht Diele

16 mm mit 4 mm Eiche Deckschicht

21 mm mit 6 mm Eiche Deckschicht

12 mm mit 3 mm Eiche Deckschicht (Reno)

Trägerplatte Birke Multiplex, rundum Nut und Feder, Längskanten gefast,
produziert nach EN 13489. Qualität: markant & natur



Oak plank flooring

2-ply engineered flooring

16 mm with 4 mm oak toplayer

21 mm with 6 mm oak toplayer

12 mm with 3 mm oak toplayer (Reno)

Base birch plywood, tongue and groove 4 sides, micro bevel alongside (GO 2),
produced according to EN 13489. Quality: markant & nature


Afmeting / Abmessung / Dimension

16/4 x 140 - 280 mm

21/6 x 140 - 280 mm

Lengte / Längen / Lengths

600 - 2000 / 2400 / 2600 / 2800 mm




Afmeting / Abmessung / Dimension

12/3 x 160 mm

Lengte / Längen / Lengths

600 - 2000 / 2400 mm



EN 13489





RHINOFLOORS®



Visgraat 90°

Rechts / links strips

16 mm met 4 mm eiken toplaag

21 mm met 6 mm eiken toplaag

12 mm met 3 mm eiken toplaag

Basis berken plywood, 4 zijden groef en mes, met/zonder 4 zijden micro velling (GO 4).

Geproduceerd volgens norm EN 13489. Kwaliteit: markant en nature



Fischgrät 90°

Rechte / linke Stäbe

16 mm mit 4 mm Eiche Deckschicht

21 mm mit 6 mm Eiche Deckschicht

12 mm mit 3 mm Eiche Deckschicht (Reno)

Trägerplatte Multiplex Birke, 4 seitig Nut und Feder, mit/ohne 4 Seiten Microfase (GO 4).

Produziert nach EN 13489. Qualität: markant & natur



Herringbone 90°

Right / left strips

16 mm with 4 mm oak toplayer

21 mm with 6 mm oak toplayer

12 mm with 3 mm oak toplayer (Reno)

Base birch plywood, 4 sides tongue and groove, with/without 4 sides micro bevel (GO 4).

Produced according to EN 13489. Quality: marquant & nature



Hongaarse punt 45°


16mm met 4mm eiken toplaag

21mm met 6mm eiken toplaag

12mm met 3mm eiken toplaag

Basis berken plywood, 3 zijden groef / 1 lange zijde mes, met 4 zijden micro velling (zonder velling op aanvraag).

Geproduceerd volgens norm EN 13489. Kwaliteit: markant en nature



Chevron 45°

16 mm mit 4 mm Eiche Deckschicht

21 mm mit 6 mm Eiche Deckschicht

12 mm mit 3 mm Eiche Deckschicht (Reno)

Trägerplatte Multiplex Birke, 3 seitig Nut / 1 Längsseite Feder, mit 4 Seiten Microfase (ohne Fase auf Anfrage).

produziert nach EN 13489. Qualität: markant & natur



Hungarian point 45°

16 mm with 4 mm oak toplayer

21 mm with 6 mm oak toplayer

12 mm with 3 mm oak toplayer (Reno)

Base birch plywood, 3 sides groove / 1 long side with tongue, with 4 sides micro bevel (without bevel on request).

Produced according to EN 13489. Quality: markant & nature

Afmeting / Abmessung / Dimension

16/4 x 100 / 120 mm

21/6 x 100 / 120 mm

12/3 x 100 / 120 mm

Lengte / Länge / Length

600 mm



4 mm
6 mm
3 mm

16 mm
21 mm
12 mm

ONZE LEGPATRONEN / UNSERE VERLEGEMUSTER / OUR LAYING PATTERNS



Eiken Landhuisdelen
Eiche Landhausdielen
Oak plank flooring



RHINOFLOORS®



Visgraat 90°
Fischgrät 90°
Herringbone 90°



Hongaarse punt 45°
Chevron 45°
Hungarian point 45°



ONZE KLEUREN / UNSERE FARBEN / OUR COLOURS

PURE

naturel geolied
natur geölt
natural oiled

HONEY

geborsteld, naturel geolied
gebürstet, natur geölt
brushed, natural oiled

ALMOND

zwaar geborsteld, naturel geolied
tief gebürstet, natur geölt
deep brushed, natural oiled

CACAO

gerookt, naturel geolied
geräuchert, natur geölt
smoked, natural oiled

CREMA

gerookt, wit geolied
geräuchert, weiß geölt
smoked, white oiled

MACCHIATO

gerookt, geborsteld, wit geolied
geräuchert, gebürstet, weiß geölt
smoked, brushed, white oiled

NOUGAT

gerookt, zwaar geborsteld, wit geolied
geräuchert, tief gebürstet, weiß geölt
smoked, deep brushed, white oiled



RHINOFLOORS®

ORIGINAL

naturel geolied, invisible olie
neutral geölt, Rohholz-Effekt
invisible look

NATURAL

geborsteld, naturel geolied, invisible olie
gebürstet, neutral geölt, Rohholz-Effekt
brushed, invisible look

MILK

wit geolied
weiß geölt
white oiled

INFO

Deze kleuren / behandelingen zijn beschikbaar in bijna alle dikten, breedten en verschillende product varianten.

Diese Farben/Oberflächen sind in nahezu allen Stärken, Breiten und Produktvarianten zu haben.

This colours/surfaces are available in almost all thicknesses, widths and product lines.

CARAMEL

geborsteld, wit geolied
gebürstet, weiß geölt
brushed, white oiled

VANILLE

zwaar geborsteld, wit geolied
tief gebürstet, weiß geölt
deep brushed, white oiled

SUGAR

geborsteld, extra wit geolied
gebürstet, extra weiß geölt
brushed, extra white oiled

COCO

zwaar geborsteld, extra wit geolied
tief gebürstet, extra weiß geölt
deep brushed, extra white oiled

PURE



100 x 600 mm



Oppervlak: naturel geolied

Beschikbaar in 12,16 & 21 mm dikte, zowel als plankenvloeren, visgraat & hongaarse punt

Oberfläche: natur geölt

Erhältlich in 12, 16 & 21 mm Stärke: Als Landhausdiele, Fischgrät & Chevron

Surface: natural oiled

Available in 12, 16 & 21 mm thickness: as plankwood flooring, herringbone & hungarian point




RHINOFLOORS®

HONEY



180 x 600 - 2800 mm



Oppervlak: geborsteld, naturel geolied

Beschikbaar in 12,16 & 21 mm dikte, zowel als plankenvloeren, visgraat & hongarse punt

Oberfläche: gebürstet, natur geölt

Erhältlich in 12, 16 & 21 mm Stärke: Als Landhausdiele, Fischgrät & Chevron

Surface: brushed, natural oiled

Available in 12, 16 & 21 mm thickness: as plankwood flooring, herringbone & hungarian point

ALMOND



180 x 600 - 2800 mm



Oppervlak: zwaar geborsteld, naturel geolied
Beschikbaar in 16 & 21 mm dikte, zowel als plankenvloeren, visgraat & hongaarse punt

Oberfläche: tief gebürstet, natur geölt
Erhältlich in 16 & 21 mm Stärke: Als Landhausdiele, Fischgrät & Chevron

Surface: deep brushed, natural oiled
Available in 16 & 21 mm thickness: as plankwood flooring, herringbone & hungarian point



RHINOFLOORS®

CACAO



180 x 600 - 2800 mm



Oppervlak: gerookt, naturel geolied
Beschikbaar in 12,16 & 21 mm dikte, zowel als plankenvloeren, visgraat & hongaarse punt

Oberfläche: geräuchert, natur geölt
Erhältlich in 12, 16 & 21 mm Stärke: Als Landhausdiele, Fischgrät & Chevron

Surface: smoked, natural oiled
Available in 12, 16 & 21 mm thickness: as plankwood flooring, herringbone & hungarian point

CREMA



120 x 600 mm



Oppervlak: gerookt, wit geolied

Beschikbaar in 12,16 & 21 mm dikte, zowel als plankenvloeren, visgraat & hongaarse punt

Oberfläche: geräuchert, weiß geölt

Erhältlich in 12, 16 & 21 mm Stärke: Als Landhausdiele, Fischgrät & Chevron

Surface: smoked, white oiled

Available in 12, 16 & 21 mm thickness: as plankwood flooring, herringbone & hungarian point



RHINOFLOORS®

MACCHIATO



180 x 600 - 2800 mm



Oppervlak: gerookt, geborsteld, wit geolied
Beschikbaar in 12,16 & 21 mm dikte, zowel als plankenvloeren, visgraat & hongaarse punt

Oberfläche: geräuchert, gebürstet, weiß geölt
Erhältlich in 12, 16 & 21 mm Stärke: Als Landhausdiele, Fischgrät & Chevron

Surface: smoked, brushed, white oiled
Available in 12, 16 & 21 mm thickness: as plankwood flooring, herringbone & hungarian point

NOUGAT



180 x 600 - 2800 mm



Oppervlak: gerookt, zwaar geborsteld, wit geolied
Beschikbaar in 16 & 21 mm dikte, zowel als plankenvloeren, visgraat & hongaarse punt

Oberfläche: geräuchert, tief gebürstet, weiß geölt
Erhältlich in 16 & 21 mm Stärke: Als Landhausdiele, Fischgrät & Chevron

Surface: smoked, deep brushed, white oiled
Available in 16 & 21 mm thickness: as plankwood flooring, herringbone & hungarian point





RHINOFLOORS®

ORIGINAL



180 x 600 - 2800 mm



Oppervlak: naturel geolied, invisible olie
Beschikbaar in 12,16 & 21 mm dikte, zowel als plankenvloeren, visgraat & hongaarse punt

Oberfläche: neutral geölt, Rohholz-Effekt
Erhältlich in 12, 16 & 21 mm Stärke: Als Landhausdiele, Fischgrät & Chevron

Surface: invisible look
Available in 12, 16 & 21 mm thickness: as plankwood flooring, herringbone & hungarian point

NATURAL



180 x 600 - 2800 mm



Oppervlak: geborsteld, naturel geolied, invisible olie
Beschikbaar in 12,16 & 21 mm dikte, zowel als plankenvloeren, visgraat & hongaarse punt

Oberfläche: gebürstet, neutral geölt, Rohholz-Effekt
Erhältlich in 12, 16 & 21 mm Stärke: Als Landhausdiele, Fischgrät & Chevron

Surface: brushed, invisible look
Available in 12, 16 & 21 mm thickness: as plankwood flooring, herringbone & hungarian point




RHINOFLOORS®

MILK



180 x 600 - 2800 mm



Oppervlak: wit geolied

Beschikbaar in 12,16 & 21 mm dikte, zowel als plankenvloeren, visgraat & hongarse punt


Oberfläche: weiß geölt

Erhältlich in 12, 16 & 21 mm Stärke: Als Landhausdiele, Fischgrät & Chevron

Surface: white oiled

Available in 12, 16 & 21 mm thickness: as plankwood flooring, herringbone & hungarian point

CARAMEL



120 x 600 mm



Oppervlak: geborsteld, wit geolied
Beschikbaar in 12,16 & 21 mm dikte, zowel als plankenvloeren, visgraat & hongaarse punt

Oberfläche: gebürstet, weiß geölt
Erhältlich in 12, 16 & 21 mm Stärke: Als Landhausdiele, Fischgrät & Chevron

Surface: brushed, white oiled
Available in 12, 16 & 21 mm thickness: as plankwood flooring, herringbone & hungarian point




RHINOFLOORS®

VANILLE



180 x 600 - 2800 mm



Oppervlak: zwaar geborsteld, wit geolied

Beschikbaar in 16 & 21 mm dikte, zowel als plankenvloeren, visgraat & hongaarse punt

Oberfläche: tief gebürstet, weiß geölt

Erhältlich in 16 & 21 mm Stärke: Als Landhausdiele, Fischgrät & Chevron

Surface: deep brushed, white oiled

Available in 16 & 21 mm thickness: as plankwood flooring, herringbone & hungarian punt

SUGAR



180 x 600 - 2800 mm



Oppervlak: geborsteld, extra wit geolied
Beschikbaar in 12,16 & 21 mm dikte, zowel als plankenvloeren, visgraat & hongaarse punt

Oberfläche: gebürstet, extra weiß geölt
Erhältlich in 12, 16 & 21 mm Stärke: Als Landhausdiele, Fischgrät & Chevron

Surface: brushed, extra white oiled
Available in 12, 16 & 21 mm thickness: as plankwood flooring, herringbone & hungarian point



RHINOFLOORS®

COCO



180 x 600 - 2800 mm



Oppervlak: zwaar geborsteld, extra wit geolied
Beschikbaar in 16 & 21 mm dikte, zowel als plankenvloeren, visgraat & hongaarse punt

Oberfläche: tief gebürstet, extra weiß geölt
Erhältlich in 16 & 21 mm Stärke: Als Landhausdiele, Fischgrät & Chevron

Surface: deep brushed, white oiled
Available in 16 & 21 mm thickness: as plankwood flooring, herringbone & hungarian punt

PLINTEN / SOCKELLEISTEN / SKIRTINGS

Materiaal: Eiken massief

Afmeting: 20 x 60 x 2000 mm

Material: Eiche massiv

Abmessung: 20 x 60 x 2000 mm

Material: solid oak

Dimension: 20 x 60 x 2000 mm

Kleuren:

PURE	aanbevolen voor HONEY & ALMOND
MACCHIATO	aanbevolen voor NOUGAT
ORIGINAL	aanbevolen voor NATURAL
MILK	aanbevolen voor CAMEL & VANILLE
SUGAR	aanbevolen voor COCO

Farben:

PURE	empfohlen für HONEY & ALMOND
MACCHIATO	empfohlen für NOUGAT
ORIGINAL	empfohlen für NATURAL
MILK	empfohlen für CAMEL & VANILLE
SUGAR	empfohlen für COCO

Colours:

PURE	recommended for HONEY & ALMOND
MACCHIATO	recommended for NOUGAT
ORIGINAL	recommended for NATURAL
MILK	recommended for CAMEL & VANILLE
SUGAR	recommended for COCO



PURE

CACAO

CREMA

MACCHIATO

ORIGINAL

MILK

SUGAR



RHINOFLOORS®

ONDERHOUDSMIDDEL / PFLEGEMITTEL / MAINTENANCE



Onderhoudsolie, naturel, 1L
Pflegeöl, natur, 1L
Maintenance Oil, natural, 1L



Onderhoudsolie, wit, 1 L
Pflegeöl, weiß, 1L
Maintenance Oil, white, 1L



Naturel Zeep, nature, 1 L
Holzbodenseife, natur, 1L
Natural Soap, natural, 1L



Naturel Zeep, wit, 1 L
Holzbodenseife, weiß, 1L
Natural Soap, white, 1L



Neutraal Olie bescherming, aanbevolen voor Original, 1L
Neutral Öl Care, empfohlen für ORIGINAL, 1L
Neutral Oil Care, recommended for ORIGINAL, 1L



Olie Care Naturel, aanbevolen voor NATURAL, 1L
Öl Care Natur, empfohlen für NATURAL, 1L
Oil Care Natural, recommended for NATURAL, 1L



INFO


Ondanks dat er met veel zorg aan de inhoud van de brochure is gewerkt, kunnen we drukfouten niet voorkomen. De afmetingen en afbeeldingen zijn zonder enige verbintenis, de kleurenfoto's zijn vrijblijvend en kunnen in de praktijk iets afwijken van de werkelijkheid. In het kader van productverbeteringen zijn technische veranderingen voorbehouden.

Trotz umfangreicher Prüfung der Inhalte dieses Katalogs können wir Druckfehler nicht gänzlich ausschließen. Alle Maßangaben und Abbildungen sind ohne Gewähr, die Farbwiedergabe ist unverbindlich. Im Interesse der Produktverbesserung behalten wir uns technische Änderungen vor.

Despite extensive examination of the contents of this catalogue, we can not completely exclude misprints. All dimensions and illustrations are without engagement, the colour reproduction is without obligation. In the interest of product improvement, we reserve technical changes.



RHINOFLOORS®



MACCHIATO

03/2019

Contact

Rhino floors
P.O. Box 61
3755 ZH Eemnes
The Netherlands
Tel: + 31-35-6018595
info@rhinofloors.nl



www.rhinofloors.nl

Opslag / Lager / Warehouse

Rhino floors
Walnootberg 2
3755 BP Eemnes
The Netherlands
Tel: + 31-629-585077
michael@rhinofloors.nl