



RHINOFLOORS®







RHINOFLOORS[®]

4

Onze produktie
Unsere Produktion
Our production

5 – 7

Ons assortiment
Unser Sortiment
Our product range

8 – 9

Onze kleuren
Unsere Farben
Our colours

10 – 27

Onze vloeren
Unsere Fußböden
Our flooring

28

Onze cassettes
Unsere Kassetten
Our tiles

29

Onze plinten
Unsere Sockelleisten
Our skirtings

30

Onze Onderhoudsproducten
Unsere Pflegemittel
Our maintenance products

PRODUKTIE / PRODUKTION / PRODUCTION



Waarom Rhinofloors?

- Onze vloeren bestaan uit echt hout - gemaakt door de natuur en een waarde voor generaties
- De top laag bestaat uit eikenhout en is meermaals schuurbaar
- De basis is een eersteklas maatvast multiplex van snelgroeiend berkenhout
- De 2-laags constructie komt van natuurlijke bronnen
- Geschikt voor vloerverwarming systemen op waterbasis
- Alle legpatronen zijn naar wens te combineren
- Het geoliede oppervlak benadrukt de natuurlijke uitstraling van het hout en geeft de vloer een uniek tintje



Warum Rhinofloors?

- Unsere Böden sind aus purem Holz – von der Natur geschaffen und ein Wert für Generationen
- Die Nutzschicht besteht aus hartem Eichenholz und ist mehrfach abschleifbar
- Das Basismaterial ist eine hochwertige, formstabile Multiplex-Trägerplatte aus schnell nachwachsender Birke
- Der 2-Schicht-Aufbau ist ressourcenschonend
- Geeignet für wassergeführte Fußbodenheizung
- Die Verlegemuster können beliebig kombiniert werden
- Die geölte Oberfläche betont den natürlichen Charakter des Holzes und gibt dem Parkett eine einzigartige Haptik



Why Rhinofloors?

- Our floorings consists of real wood – made by nature and a value for generations
- The oak top layer is very resistant and can be sanded several times
- Base is first class dimensionally stable plywood of fast growing birch
- The 2-ply construction conserves natural resources
- Suitable for water based under floor heating systems
- All laying patterns can be combined as desired
- The oiled surface emphasizes the natural look of the wood and gives the flooring a unique touch




RHINOFLOORS®

ASSORTIMENT / SORTIMENT / PRODUCT RANGE



Eiken Landhuisdelen Duoplanken

16 mm met 4 mm eiken toplaag; 21 mm met 6 mm eiken toplaag; 12 mm met 3 mm eiken toplaag.
Basis berken plywood, 4 zijden mes en groef, micro velling lange zijde (GO2),
geproduceerd volgens de norm EN 13489. Kwaliteit: markant, nature



Eiche Landhausdiele 2-Schicht Diele

16 mm mit 4 mm Eiche Nutzschicht; 21 mm mit 6 mm Eiche Nutzschicht; 12 mm mit 3 mm Eiche Nutzschicht.
Trägerplatte Birke Multiplex, rundum Nut + Feder, Längskanten gefast.
Produziert nach EN 13489. Qualität: markant, natur

Oak plankwood flooring 2-ply engineered flooring

16 mm with 4 mm oak top layer; 21 mm with 6 mm oak top layer; 12 mm with 3 mm oak top layer.
Birch plywood base, tongue + groove 4 sides, micro bevel alongside (GO 2).
Produced according to EN 13489. Quality: markant, nature



EN 13489




Afmeting / Abmessung / Dimension

16/4 x 140 – 280 mm

21/6 x 140 – 280 mm

Lengte / Längen / Lengths

600 – 2.000 / 2.400 / 2.600 / 2.800 mm




Afmeting / Abmessung / Dimension

12/3 x 160 mm

Lengte / Längen / Lengths

600 – 2.000 / 2.400 mm



ASSORTIMENT / SORTIMENT / PRODUCT RANGE

Visgraat 90° rechts / links strips, Duoplanken


16 mm met 4 mm eiken toplaag, 21 mm met 6 mm eiken toplaag; 12 mm met 3 mm eiken toplaag.
Basis berken plywood, 4 zijden groef en mes, met/zonder 4 zijden micro velling (GO 4).
Geproduceerd volgens norm EN 13489. Kwaliteit: nature, select

Fischgrät 90° rechte / linke Stäbe, 2-Schicht

16 mm met Eiche Nuttschicht 4 mm; 21 mm met Eiche Nuttschicht 6 mm; 12 mm met Eiche Nuttschicht 3 mm.
Trägerplatte Multiplex Birke, rondum Nut + Feder, 4-seitig leicht gefast.
Produziert nach EN 13489. Qualität: natur, select

Herringbone 90° right / left strips, 2-ply

16 mm with oak top layer 4 mm; 21 mm with oak top layer 6 mm; 12 mm with oak top layer 3 mm.
Birch plywood base, tongue + groove 4 sides, micro bevel 4 sides (GO 4).
Produced according to EN 13489. Quality: nature, select



90°




EN 13489



Afmeting / Abmessung / Dimension

16/4 x 100 / 120 x 600 mm
21/6 x 100 / 120 x 600 mm
12/3 x 100 / 120 x 600 mm




Hongaarse punt 45° / 60° rechts / links strips, Duoplanken

16 mm met 4 mm eiken toplaag; 21 mm met 6 mm eiken toplaag; 12 mm met 3 mm eiken toplaag.
Basis berken plywood, 3 zijden groef / 1 lange zijde mes, met 4 zijden micro velling (zonder velling op aanvraag).
Geproduceerd volgens norm EN 13489. Kwaliteit: markant, nature

Chevron 45° / 60° rechte / linke Stäbe, 2-Schicht


16 mm met Eiche Nuttschicht 4 mm; 21 mm met Eiche Nuttschicht 6 mm; 12 mm met Eiche Nuttschicht 3 mm.
Trägerplatte Multiplex Birke, rondum Nut + Feder, 4-seitig leicht gefast.
Produziert nach EN 13489. Qualität: natur, select



45°

Hungarian point 45° / 60° right / left strips, 2-ply

16 mm with oak top layer 4 mm; 21 mm with oak top layer 6 mm; 12 mm with oak top layer 3 mm.
Birch plywood base, tongue + groove 4 sides, micro bevel 4 sides (GO 4).
Produced according to EN 13489. Quality: nature, select



60°




EN 13489



Afmeting / Abmessung / Dimension

16/4 x 100 / 120 x 600 mm
21/6 x 100 / 120 x 600 mm
12/3 x 100 / 120 x 600 mm





RHINOFLOORS®

ASSORTIMENT / SORTIMENT / PRODUCT RANGE

Cassette Duoplanken


16 mm met 4 mm eiken top laag, 21 mm met 6 mm eiken top laag.

Basis berken plywood, 4 zijden groef, scherpgerand.

Geproduceerd volgens norm EN 13489. Kwaliteit: nature

Voor dit product, dat ook wel paneel parket wordt genoemd, worden individuele elementen in handwerk tot geometrische patronen samengevoegd. Dit resulteert in kunstzinnige design tegels. De tegels zijn rondom voorzien van groeven en kunnen met behulp van losse veren worden gelegd.

Wij bieden drie verschillende designpanelen aan: Versailles, Vienna en Verona.



Versailles

Kassette 2-Schicht


16 mm mit Eiche Nutzschicht 4 mm; 21 mm mit Eiche Nutzschicht 6 mm.

Trägerplatte Multiplex Birke, 4-seitig Nut, scharfkantig.

Produziert nach EN 13489. Qualität: natur

Bei diesem auch als Tafelparkett bezeichnetem Produkt werden Einzelelemente in Handarbeit zu geometrischen Mustern zusammengefügt. So entstehen kunstvoll gestaltete Kassetten. Die Tafeln sind rundum genutet und können mit Hilfe von Fremdfedern verbaut werden. Tafelparkett bietet mit einer beinahe grenzenlosen Vielfalt an Mustern und Intarsien einen großen Gestaltungsspielraum.

Wir bieten drei Designs an: Versailles, Vienna und Verona.



Vienna

Tile 2-ply


16 mm with oak top layer 4 mm; 21 mm with oak top layer 6 mm.

Birch plywood base, 4-sides groove, square edged.

Produced according to EN 13489. Quality: nature

For this product which is also known as panel parquet individual elements are put together in handwork to geometric patterns. This results artfully designed tiles. The tiles are grooved all around and can be installed with separate tongues. Panel parquet offers a great versatility and a wide scope of design options.

We offer three designs: Versailles, Vienna and Verona.



Verona




EN 13489



Afmeting / Abmessung / Dimension

16/4 x 700 x 700 mm

21/6 x 700 x 700 mm



KLEUREN / FARBEN / COLOURS

ORIGINAL

neutraal geolied, invisible olie
neutral geölt, Rohholz-Effekt
invisible look

10

PURE

naturel geolied
natur geölt
natural oiled

13

MILK

wit geolied
weiß geölt
white oiled

16

NATURAL

geborsteld, neutraal geolied, invisible olie
gebürstet, neutral geölt, Rohholz-Effekt
brushed, invisible look

11

HONEY

geborsteld, naturel geolied
gebürstet, natur geölt
brushed, natural oiled

14

CARAMEL

geborsteld, wit geolied
gebürstet, weiß geölt
brushed, white oiled

17

REAL

zwaar geborsteld, neutraal geolied, invisible olie
tief gebürstet, neutral geölt, Rohholz-Effekt
deep brushed, invisible look

12

ALMOND

zwaar geborsteld, naturel geolied
tief gebürstet, natur geölt
deep brushed, natural oiled

15

VANILLE

zwaar geborsteld, wit geolied
tief gebürstet, weiß geölt
deep brushed, white oiled

18



RHINOFLOORS®

KLEUREN / FARBEN / COLOURS

CACAO

gerookt, naturel geolied
geräuchert, natur geölt
smoked, natural oiled

19

CREMA

gerookt, wit geolied
geräuchert, weiß geölt
smoked, white oiled

22

SUGAR

geborsteld, extra wit geolied
gebürstet, extra weiß geölt
brushed, extra white oiled

25

ESPRESSO

gerookt, geborsteld, naturel geolied
geräuchert, gebürstet, natur geölt
smoked, brushed, natural oiled

20

MACCHIATO

gerookt, geborsteld, wit geolied
geräuchert, gebürstet, weiß geölt
smoked, brushed, white oiled

23

COCO

zwaar geborsteld, extra wit geolied
tief gebürstet, extra weiß geölt
deep brushed, extra white oiled

26

MOCCA

gerookt, zwaar geborsteld, naturel geolied
geräuchert, tief gebürstet, natur geölt
smoked, deep brushed, natural oiled

21

NOUGAT

gerookt, zwaar geborsteld, wit geolied
geräuchert, tief gebürstet, weiß geölt
smoked, deep brushed, white oiled

24

ARABICA*


kerngerookt, naturel geolied
kerngeräuchert, natur geölt
core smoked, natural oiled

27

*op aanvraag / auf Anfrage / on request

ORIGINAL

180 x 600 mm



visgraat 90°
Fischgrät 90°
herringbone 90°

Oppervlak: neutraal geolied, invisible olie
Oberfläche: neutral geölt, Rohholz-Effekt
Surface: invisible look

Beschikbaar in 12, 16, 21 mm dikte; als plankenvloeren, visgraat, hongaarse punt, cassette.
Erhältlich in 12, 16, 21 mm Stärke; als Landhausdiele, Fischgrät, Chevron, Kasette.
Available in 12, 16, 21 mm thickness; as plankwood flooring, herringbone, hungarian point, tile.




RHINOFLOORS[©]



NATURAL

180 x 600 – 2.800 mm




Oppervlak: geborsteld, neutraal geolied, invisible olie
Oberfläche: gebürstet, neutral geölt, Rohholz-Effekt
Surface: brushed, invisible look

Beschikbaar in 12, 16, 21 mm dikte; als plankenvloeren, visgraat, hongaarse punt, cassette.
Erhältlich in 12, 16, 21 mm Stärke; als Landhausdiele, Fischgrät, Chevron, Kasette.
Available in 12, 16, 21 mm thickness; as plankwood flooring, herringbone, hungarian point, tile.

Eiken Landhuisdelen
Eiche Landhausdiele
oak plankwood flooring

REAL

180 x 600 – 2.800 mm



Eiken Landhuisdelen
Eiche Landhausdiele
oak plankwood flooring

Oppervlak: zwaar geborsteld, neutraal geolied, invisible olie
Oberfläche: tief gebürstet, neutral geölt, Rohholz-Effekt
Surface: deep brushed, invisible look


Beschikbaar in 16, 21 mm dikte; als plankenvloeren, visgraat, hongaarse punt, cassette.
Erhältlich in 16, 21 mm Stärke; als Landhausdiele, Fischgrät, Chevron, Kassette.
Available in 16, 21 mm thickness; as plankwood flooring, herringbone, hungarian point, tile.



RHINOFLOORS[©]

PURE

120 x 600 mm




Oppervlak: naturel geolied
Oberfläche: natur geölt
Surface: natural oiled

Beschikbaar in 12, 16, 21 mm dikte; als plankenvloeren, visgraat, hongaarse punt, cassette.
Erhältlich in 12, 16, 21 mm Stärke; als Landhausdielen, Fischgrät, Chevron, Kasette.
Available in 12, 16, 21 mm thickness; as plankwood flooring, herringbone, hungarian point, tile.

hongaarse punt 45°
Chevron 45°
hungarian point 45°

HONEY

180 x 600 – 2.800 mm



Eiken Landhuisdelen
Eiche Landhausdiele
oak plankwood flooring

Oppervlak: geborsteld, naturel geolied
Oberfläche: gebürstet, natur geölt
Surface: brushed, natural oiled

Beschikbaar in 12, 16, 21 mm dikte; als plankenvloeren, visgraat, hongaarse punt, cassette.
Erhältlich in 12, 16, 21 mm Stärke; als Landhausdiele, Fischgrät, Chevron, Kassette.
Available in 12, 16, 21 mm thickness; as plankwood flooring, herringbone, hungarian point, tile.




RHINOFLOORS[©]



ALMOND

180 x 600 – 2.800 mm




Oppervlak: zwaar geborsteld, naturel geolied
Oberfläche: tief gebürstet, natur geölt
Surface: deep brushed, natural oiled

Beschikbaar in 16, 21 mm dikte; als plankenvloeren, visgraat, hongaarse punt, cassette.
Erhältlich in 16, 21 mm Stärke; als Landhausdielen, Fischgrät, Chevron, Kassette.
Available in 16, 21 mm thickness; as plankwood flooring, herringbone, hungarian point, tile.

Eiken Landhuisdelen
Eiche Landhausdielen
oak plankwood flooring

MILK

120 x 600 mm



hongaarse punt 60°
Chevron 60°
hungarian point 60°

Oppervlak: wit geolied
Oberfläche: weiß geölt
Surface: white oiled

Beschikbaar in 12, 16, 21 mm dikte; als plankenvloeren, visgraat, hongaarse punt, cassette.
Erhältlich in 12, 16, 21 mm Stärke; als Landhausdiele, Fischgrät, Chevron, Kasette.
Available in 12, 16, 21 mm thickness; as plankwood flooring, herringbone, hungarian point, tile.




RHINOFLOORS[©]



CAMEL

180 x 600 – 2.800 mm




Oppervlak: geborsteld, wit geolied
Oberfläche: gebürstet, weiß geölt
Surface: brushed, white oiled

Beschikbaar in 12, 16, 21 mm dikte; als plankenvloeren, visgraat, hongaarse punt, cassette.
Erhältlich in 12, 16, 21 mm Stärke; als Landhausdiele, Fischgrät, Chevron, Kasette.
Available in 12, 16, 21 mm thickness; as plankwood flooring, herringbone, hungarian point, tile.

Eiken Landhuisdelen
Eiche Landhausdiele
oak plankwood flooring

VANILLE

180 x 600 – 2.800 mm



Eiken Landhuisdelen
Eiche Landhausdiele
oak plankwood flooring

Oppervlak: zwaar geborsteld, wit geolied
Oberfläche: tief gebürstet, weiß geölt
Surface: deep brushed, white oiled


Beschikbaar in 16, 21 mm dikte; als plankenvloeren, visgraat, hongaarse punt, cassette.
Erhältlich in 16, 21 mm Stärke; als Landhausdiele, Fischgrät, Chevron, Kassette.
Available in 16, 21 mm thickness; as plankwood flooring, herringbone, hungarian point, tile.



RHINOFLOORS[©]

CACAO

180 x 600 – 2.800 mm




Oppervlak: gerookt, naturel geolied
Oberfläche: geräuchert, natur geölt
Surface: smoked, natural oiled

Beschikbaar in 12, 16, 21 mm dikte; als plankenvloeren, visgraat, hongarse punt, cassette.
Erhältlich in 12, 16, 21 mm Stärke; als Landhausdielen, Fischgrät, Chevron, Kasette.
Available in 12, 16, 21 mm thickness; as plankwood flooring, herringbone, hungarian point, tile.

Eiken Landhuisdelen
Eiche Landhausdielen
oak plankwood flooring

ESPRESSO

100 x 600 mm



hongaarse punt
Chevron 45°
hungarian point 45°



Oppervlak: gerookt, geborsteld, naturel geolied
Oberfläche: geräuchert, gebürstet, natur geölt
Surface: smoked, brushed, natural oiled


Beschikbaar in 12, 16, 21 mm dikte; als plankenvloeren, visgraat, hongaarse punt, cassette.
Erhältlich in 12, 16, 21 mm Stärke; als Landhausdiele, Fischgrät, Chevron, Kassette.
Available in 12, 16, 21 mm thickness; as plankwood flooring, herringbone, hungarian point, tile.



RHINOFLOORS[©]

MOCCA

180 x 600 – 2.800 mm




Oppervlak: gerookt, zwaar geborsteld, naturel geolied
Oberfläche: geräuchert, tief gebürstet, natur geölt
Surface: smoked, deep brushed, natural oiled

Beschikbaar in 16, 21 mm dikte; als plankenvloeren, visgraat, hongaarse punt, cassette.
Erhältlich in 16, 21 mm Stärke; als Landhausdiele, Fischgrät, Chevron, Kassette.
Available in 16, 21 mm thickness; as plankwood flooring, herringbone, hungarian point, tile.

Eiken Landhuisdelen
Eiche Landhausdiele
oak plankwood flooring

CREMA

180 x 600 – 2.800 mm



Eiken Landhuisdelen
Eiche Landhausdiele
oak plankwood flooring

Oppervlak: gerookt, wit geolied
Oberfläche: geräuchert, weiß geölt
Surface: smoked, white oiled

Beschikbaar in 12, 16, 21 mm dikte; als plankenvloeren, visgraat, hongaarse punt, cassette.
Erhältlich in 12, 16, 21 mm Stärke; als Landhausdiele, Fischgrät, Chevron, Kasette.
Available in 12, 16, 21 mm thickness; as plankwood flooring, herringbone, hungarian point, tile.




RHINOFLOORS[©]



MACCHIATO

180 x 600 – 2.800 mm




Oppervlak: gerookt, geborsteld, wit geolied
Oberfläche: geräuchert, gebürstet, weiß geölt
Surface: smoked, brushed, white oiled

Beschikbaar in 12, 16, 21 mm dikte; als plankenvloeren, visgraat, hongaarse punt, cassette.
Erhältlich in 12, 16, 21 mm Stärke; als Landhausdiele, Fischgrät, Chevron, Kasette.
Available in 12, 16, 21 mm thickness; as plankwood flooring, herringbone, hungarian point, tile.

Eiken Landhuisdelen
Eiche Landhausdiele
oak plankwood flooring

NOUGAT

180 x 600 – 2.800 mm



Eiken Landhuisdelen
Eiche Landhausdiele
oak plankwood flooring

Oppervlak: gerookt, zwaar geborsteld, wit geolied
Oberfläche: geräuchert, tief gebürstet, weiß geölt
Surface: smoked, deep brushed, white oiled


Beschikbaar in 16, 21 mm dikte; als plankenvloeren, visgraat, hongaarse punt, cassette.
Erhältlich in 16, 21 mm Stärke; als Landhausdiele, Fischgrät, Chevron, Kasette.
Available in 16, 21 mm thickness; as plankwood flooring, herringbone, hungarian point, tile.



RHINOFLOORS[©]

SUGAR

180 x 600 – 2.800 mm




Oppervlak: geborsteld, extra wit geolied
Oberfläche: gebürstet, extra weiß geölt
Surface: brushed, extra white oiled

Beschikbaar in 12, 16, 21 mm dikte; als plankenvloeren, visgraat, hongaarse punt, cassette.
Erhältlich in 12, 16, 21 mm Stärke; als Landhausdielen, Fischgrät, Chevron, Kasette.
Available in 12, 16, 21 mm thickness; as plankwood flooring, herringbone, hungarian point, tile.

Eiken Landhuisdelen
Eiche Landhausdielen
oak plankwood flooring

COCO

180 x 600 – 2.800 mm



Eiken Landhuisdelen
Eiche Landhausdiele
oak plankwood flooring

Oppervlak: zwaar geborsteld, extra wit geolied
Oberfläche: tief gebürstet, extra weiß geölt
Surface: deep brushed, extra white oiled

Beschikbaar in 16, 21 mm dikte; als plankenvloeren, visgraat, hongaarse punt, cassette.
Erhältlich in 16, 21 mm Stärke; als Landhausdiele, Fischgrät, Chevron, Kasette.
Available in 16, 21 mm thickness; as plankwood flooring, herringbone, hungarian point, tile.




RHINOFLOORS[©]



ARABICA

180 x 600 – 2.800 mm




op aanvraag
auf Anfrage
on request

Oppervlak: kerngerookt, naturel geolied
Oberfläche: kerngeräuchert, natur geölt
Surface: core smoked, natural oiled


Beschikbaar in 16 mm dikte; als plankenvloeren.
Erhältlich in 16 mm Stärke; als Landhausdielen.
Available in 16 mm thickness; as plankwood flooring.

Eiken Landhuisdelen
Eiche Landhausdielen
oak plankwood flooring


CASSETTES / KASSETTEN / TILES



Versailles
700 x 700 mm



Vienna
700 x 700 mm



Verona
700 x 700 mm



Beschickbaar in 16 mm dikte; in 17 Kleuren (S. 8–9).
Erhältlich in 16, 21 mm Stärke; in 17 Farben (S. 8–9).
Available in 16, 21 mm thickness; in 17 colours (P. 8–9).



RHINOFLOORS®

PLINTEN / SOCKELLEISTEN / SKIRTINGS

Materiaal / Material / Material

Eiken massief / Eiche massiv / solid oak

Afmeting / Maße / Size

20 x 60 x 2.000 mm

Kleuren


ORIGINAL	voor ORIGINAL, NATURAL, REAL
PURE	voor PURE, HONEY, ALMOND
MILK	voor MILK, CARAMEL, VANILLE
CACAO	voor CACAO, ESPRESSO, MOCCA
CREMA	voor CREMA
MACCHIATO	voor MACCHIATO, NOUGAT
SUGAR	voor SUGAR, COCO

Farben

ORIGINAL	für ORIGINAL, NATURAL, REAL
PURE	für PURE, HONEY, ALMOND
MILK	für MILK, CARAMEL, VANILLE
CACAO	für CACAO, ESPRESSO, MOCCA
CREMA	für CREMA
MACCHIATO	für MACCHIATO, NOUGAT
SUGAR	für SUGAR, COCO

Colours

ORIGINAL	for ORIGINAL, NATURAL, REAL
PURE	for PURE, HONEY, ALMOND
MILK	for MILK, CARAMEL, VANILLE
CACAO	for CACAO, ESPRESSO, MOCCA
CREMA	for CREMA
MACCHIATO	for MACCHIATO, NOUGAT
SUGAR	for SUGAR, COCO




ORIGINAL




PURE



MILK




CACAO



CREMA



MACCHIATO



SUGAR



ONDERHOUDSMIDDEL / PFLEGEMITTEL / MAINTENANCE

WOCA onderhoudsbox

de perfecte basiskit voor het onderhoud van geoliede vloeren.

- Inhoud: - 2,5L WOCA natuurzeep
- 0,75L WOCA natuurlijke zeep spray
- 1 reinigingsdoekje

WOCA Pflegebox

Die perfekte Grundausstattung für die Pflege geölter Böden

- Inhalt: - 2,5L WOCA Holzbodenseife natur
- 0,75L WOCA Seifenspray
- 1 Reinigungstuch

WOCA maintenance box

The perfect basic kit for the maintenance of oiled floors

- Content: - 2,5L WOCA natural soap
- 0,75L WOCA natural soap spray
- 1 cleaning cloth



Voor eerste behandeling en incidenteel onderhoud
Für die Erstpflege und gelegentliche Reinigung
For initial treatment and occasional maintenance

Voor regelmatig onderhoud
Für die regelmäßige Reinigung
For regular cleaning



- 1L Onderhoudsolie, naturel
1L Pflegeöl, natur
1L Maintenance oil, natural



- 1L Onderhoudsolie, wit
1L Pflegeöl, weiß
1L Maintenance oil, white



- 1L Neutraal Olie bescherming, aanbevolen voor ORIGINAL, NATURAL, REAL
1L Öl Care Natur, empfohlen für ORIGINAL, NATURAL, REAL
1L Oil Care Natural, recommended for ORIGINAL, NATURAL, REAL



- 1L Naturel Zeep, nature
1L Holzbodenseife, natur
1L Natural soap, natural



- 1L Naturel Zeep, wit
1L Holzbodenseife, weiß
1L Natural soap, white

INFO

Ondanks dat er met veel zorg aan de inhoud van de brochure is gewerkt, kunnen we drukfouten niet voorkomen. De afmetingen en afbeeldingen zijn zonder enige verbintenis, de kleurenfoto's zijn vrijblijvend en kunnen in de praktijk iets afwijken van de werkelijkheid. In het kader van productverbeteringen zijn technische veranderingen voorbehouden.

Trotz umfangreicher Prüfung der Inhalte dieses Katalogs können wir Druckfehler nicht gänzlich ausschließen. Alle Maßangaben und Abbildungen sind ohne Gewähr, die Farbwiedergabe ist unverbindlich. Im Interesse der Produktverbesserung behalten wir uns technische Änderungen vor.

Despite extensive examination of the contents of this catalogue, we can not completely exclude misprints. All dimensions and illustrations are without engagement, the colour reproduction is without obligation. In the interest of product improvement, we reserve technical changes.





RHINOFLOORS[©]



08/2021

Contact

Rhino floors
P.O Box 61
3755 ZH Eemnes
The Netherlands
Tel: + 31-35-6018595
info@rhinofloors.nl



www.rhinofloors.nl

Opslag / Lager / Warehouse

Rhino floors
Walnootberg 2
3755 BP Eemnes
The Netherlands
Tel: + 31-629-585077
michael@rhinofloors.nl